

Die Direktvermarktung ist ein stetig wachsender Markt für landwirtschaftliche Produkte, Lebensmittel und Produkte jedweder Art. Der hohe Nutzen durch Kundenbindung und gesteigerte Margen werden durch die Bereitstellung der Waren über Automaten verstärkt.

Der Kunde kann 24 Stunden 365 Tage im Jahr über die Produkte verfügen, ohne Personal zu binden. Entscheidend und für den Erfolg bestimmend ist die gute Warenpräsentation, einfache Bedienbarkeit und Langlebigkeit.

Direct marketing is a growing market for agricultural products, food and non-food, and a variety of different commodities. The high profit of customer loyalty and growing margin is amplified with the use of vending machines.

The customer is able to get 24 hours 365 days a year all the goods, without personnel. Deciding for the success is the presentation of the goods and the easy-to-use and longevity of the machine.

Frischwareautomaten | Fresh Goods Machines

Die vielseitigen Frischwareautomaten FWA 16, FWA-32-4, FWA 36 und FWA cool überzeugen durch ihre variabel großen Warenfächer, die Verkaufsgebilde bis max. 20 kg ermöglichen. Das übersichtliche Angebot kann 24 Stunden lang kinderleicht aus den Warenfächern entnommen werden.

The versatile fresh goods machines FWA16, FWA32+4, FWA36 AND FWACool are convincing because of their variably sized goods compartments which allow for a sales package of up to 20 kg max. The goods are presented for clear viewing and it is child's play to get them from the compartments at all hours of the day and night.



FWA | FWA32+4/28/16/12 | FWACool 18/25/32/36

FWA

Die Automaten der Serie FWA sind mit bis zu 72 Fächern, unterschiedlichster Baugröße lieferbar. Die Fachgrößen lassen sich individuell kombinieren. Die gefüllten Fächer sind gut einsehbar und werden nach Einwurf des Verkaufspreises freigegeben. Der Clou: Das ausgewählte Fach öffnet sich selbständig. Die Automaten sind aus witterungsunempfindlichem, nicht rostendem Edelstahl hergestellt und können so das ganze Jahr über betrieben werden. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht eine individuelle Preisstellung (36 Preisen) mit Wechselgeldrückgabe. Es ist ebenso der Einsatz eines Geldschein- und GeldKartenlesers möglich. Weitere Ausstattungsmerkmale: Einwurfschutz, beleuchtetes Display und Tastatur, Spannungsüberwachung, Fehlerdiagnose, Verkaufsstatistik mit Uhrzeit und Datum.

The vending machines FWA are available with up to 72 compartments in different sizes. The compartments can be combined customized. It is easy to view the filled compartments and the goods are dispensed after the sales price has been inserted. The highlight: The selected compartment opens automatically. The machines are made of weatherproof, rust free highgrade steel and can, therefore, operate all year round. The microprocessor control unit enables individual pricing with (36 prices) change dispensing. Bank note and cash card scanners can also be fitted. Other equipment characteristics: insertion slot protection, illuminated display and keyboard, voltage monitoring, error diagnosis, sales statistics with time and date.

Technische Daten | Technical data FWA 36:

Breite | Width: 2.920 mm (teilbar | divisible)
 Höhe | Height: 1.340 mm
 Tiefe | Depth: 400 mm
 Gewicht | Weight: 260 kg
 Abmessungen | Measurements
 Fächer | Compartments: 300 x 300 x 400 mm
 Stromversorgung | Electricity supply:
 12 V Akku mit Solarmodul oder Netzbetrieb
 12 V Accumulator with solar module or network operation

Technische Daten | Technical data FWA 16:

Breite | Width: 1.460 mm
 Höhe | Height: 1.340 mm
 Tiefe | Depth: 400 mm
 Gewicht | Weight: 130 kg
 Abmessungen | Measurements
 Fächer | Compartments: 300 x 300 x 400 mm
 Stromversorgung | Electricity supply:
 12 V Akku mit Solarmodul oder Netzbetrieb
 12 V Accumulator with solar module or network operation



Geldscheinleser
Bank note scanner



Geldeinwurf | Coin slot

Fachanordnung | Fächer mit/ohne Scheibe, offene oder geschlossene Bauform
 Compartment design | Compartment doors with/without pane, open/closed construction



FWA12



FWA16



FWA28



FWA36



FWA56



FWA56



FWA56



FWA72



FWA72



FWA72



FWA72



FWA72



FWA72

FWA32+4 (speziell für Eier)

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Automat mit 32+4 Fächern,
- Türöffnung nach Anwahl,
- ideal geeignet für Eier und kleinere Gebinde,
- Gehäuse aus Edelstahl,
- intelligente Mikroprozessorsteuerung DVA4,
- Verkaufsdaten auslesbar über IRDA/serieller Schnittstelle,
- 36 verschiedene Produkte/Preise möglich

Optional: Geldscheinleser, Geldwechsler, GeldKarte-Leser, hinterleuchtete Rückwand.

FWA32+4 (specially for eggs)

Further Features:

- Vending machine with 32+4 compartments.
- The compartments open automatically after insertion of the sale price.
- Fit and proper for eggs and smaller products.
- Intelligent microprocessor control unit
- Rust free high-grade steel
- Infrared-interface for data analysis and software update
- Individual price to each sale compartment

Option: bank note and cash card scanners, illuminated backplane.

Technische Daten | Technical data FWA 32+4:

Breite | Width: 1.780 mm

Höhe | Height: 1.345 mm

Tiefe | Depth: 400 mm

Gewicht | Weight: 260 kg

Abmessungen | Measurements

Fächer | Compartments : 1...32 Stück | peaces 300 x 150 x 300 mm

Fächer | Compartments : 1... 4 Stück | peaces 300 x 300 x 300 mm


Stromversorgung | Electricity supply: 230 Vac Netzbetrieb | 230 Vac network



Geldkartenleser
Cash card scanner



Gestell | Pedestal



Tür FWA | Door FWA




IRDA



Geldwechsler
Money changer

Fachanordnung | Compartment design



FWA32+4



FWA28/16/12

FWACool

Der Roesler-FWACool ist ideal geeignet für den ganzjährigen Verkauf von gekühlten Lebensmitteln jeder Art. Die 60 mm starke Isolierung innerhalb des witterungsunempfindlichen, nicht rostenden Edelstahlgehäuses hält zusammen mit der leistungsstarken Kühlung die Waren lange frisch.

Ein integrierter Frostwächter garantiert einen ganzjährigen frostfreien Betrieb. Durch den variablen Aufbau der verschiedenen großen Fächer können neben mittleren Gebinden auch sehr große Einheiten bis zu 20 kg verkauft werden. Die gut einsehbaren Fächer öffnen sich nach Einwurf des Verkaufspreises selbsttätig. Dabei können Sie jedem Verkaufsfach einen individuellen Preis geben. Wie bei allen Roesler-Automaten sind auch hier Geldscheinleser und Geldkartenleser einsetzbar.

The Roesler FWACool is ideally suited to all-year sale of all types of chilled food. The 60 mm strong insulation inside the weather-proof rust free high-grade steel housing and the powerful cooling unit, keep the goods fresh for a long time. An integrated frost guard guarantees a frost free operation. Because of the variable structure of the different sized compartments it is possible to sell very large units up to 20 kg next to medium sized packages. The clearly visible compartments open automatically after insertion of the sales price. This means that you can give an individuell price to each sales compartment. As with all Roesler machines it is also possible to incorporate bank note and cash card scanners.

Technische Daten | Technical data FWACool:


Breite Width:	2.580 mm
Höhe Height:	1.510 mm
Tiefe Depth:	550 mm
Gewicht Weight:	215 kg
Abmessungen Measurements	
Fächer Compartments (MG):	210 x 230 x 300 mm
Fächer Compartments (GG):	300 x 300 x 300 mm
Fächer Compartments (SG):	280 x 155 x 300 mm
Kühlleistung Cooling capacity:	600 W
Stromversorgung Electricity supply:	230 Vac Netzbetrieb 230 Vac network



Fachanordnung | Compartment design




FWACool18



FWACool25














FWACool32



FWACool36

Technische Daten | Technical Data

Typ	Fachanordnung Compartment design	Breite Width	Höhe Height	Tiefe Depth	Gewicht Weight	Fachmaße (mm) Compartment (mm)	Spannungsversorgung Electricity Supply	Sonderausstattung Extra Equipment
FWA12		1.460 mm	1.340 mm	400 mm	130 kg	12 Fächer Comp. 345 x 320 x 400	230 Vac / 100 W oder Akku mit 12 V Solar 12 Accumulator with solar module or network operati- on / 100 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWA16		1.460 mm	1.340 mm	400 mm	130 kg	16 Fächer Comp. 285 x 320 x 400	230 Vac / 100 W oder Akku mit 12 V Solar 12 Accumulator with solar module or network operati- on / 100 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWA28		2.920 mm	1.340 mm	400 mm	260 kg	24 Fächer Comp. 345 x 320 x 400 4 Fächer Comp. 285 x 320 x 400	230 Vac / 100 W oder Akku mit 12 V Solar 12 Accumulator with solar module or network operati- on / 100 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWA36		2.920 mm	1.340 mm	400 mm	260 kg	36 Fächer Comp. 285 x 320 x 400	230 Vac / 600 W oder Akku mit 12 V Solar 12 Accumulator with solar module or network operati- on / 600 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWA56		4.380 mm	1.345 mm	400 mm	390 kg	56 Fächer Comp. 285 x 320 x 400	230 Vac / 100 W 12 network operation / 100 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWA72		5.840 mm	1.345 mm	400 mm	470 kg	Beispiel: 56 Fächer Comp. 300 x 250 x 400 12 Fächer Comp. 300 x 345 x 400 4 Fächer Comp. 285 x 320 x 400	230 Vac / 100 W 12 network operation / 100 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWA32+4		1.780 mm	1.345 mm	400 mm	260 kg	32 Fächer Comp. 150 x 250 x 400 4 Fächer Comp. 285 x 320 x 400	230 Vac / 100 W oder Akku mit 12 V Solar 12 Accumulator with solar module or network operati- on / 100 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWACool18		2.580 mm	1.510 mm	550 mm	215 kg	18 Fächer Comp. 300 x 300 x 300	230 Vac / 600 W 230 network operation 600 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWACool25		2.580 mm	1.510 mm	550 mm	215 kg	16 Fächer Comp. 210 x 230 x 300 9 Fächer Comp. 300 x 300 x 300	230 Vac / 600 W 230 network operation 600 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWACool32		2.580 mm	1.510 mm	550 mm	215 kg	32 Fächer Comp. 210 x 230 x 300	230 Vac / 600 W 230 network operation 600 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner
FWACool36		2.580 mm	1.510 mm	550 mm	215 kg	36 Fächer Comp. 280 x 155 x 300	230 Vac / 600 W 230 network operation 600 W	Geldwechsler, Geldkarten- leser, Geldscheinleser Money changer, bank note and cash card scanner

Weitere Fachgrößen auf Anfrage. | Additional compartment sizes available

Die angegebenen Maße sind die Fachabmessungen. Der Durchgriff kann abweichen.


Die Firma Roesler hat eine 30jährige Erfahrung im Automatenbau für den Innen- und Außeneinsatz.

The company Roesler has been working in the field of vending machines for 30 years, wether for indoor or outdoor use.

Möglichkeiten: Geldwechsler
Geldscheinleser
Jugendschutz
Datenauslesung
GPRS Datenfernübertragung
Kartenleser

Possibilities: Money changer
bill acceptor
youth controll
infrared data transfer
telemetry
card reader

Vertriebspartner | Distribution partner



Anfahrt

Aus Richtung Dortmund / Osnabrück:
Auf der Autobahn A1 bis Dreieck Ahlhorner Heide, dann über Oldenburg, Richtung Wilhelmshaven bis Abfahrt Sande.

Aus Richtung Hannover / Hamburg:
Auf der Autobahn A1 bis Abfahrt Delmenhorst-Ost, dann A28/29 über Oldenburg, Richtung Wilhelmshaven bis Abfahrt Sande.

Direction

From the direction of Dortmund/
Osnabrück: A1 to three-way interchange Ahlhorner Heide. Then A29 via Oldenburg in the direction to Wilhelmshaven exit Sande.

From the direction of Hannover/Hamburg:
A1 to exit three-way interchange Stuhr. Then A28/29 via Oldenburg in the direction to Wilhelmshaven exit Sande.

